

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-50EOS

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser; si nécessaire, les leucocytes sont colorés avant la classification et la numération des cellules, ou la classification et la numération des cellules et/ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine sont réalisés directement



Photo du Produit

Modèle du
ProduitRéactif Hémolysant-
50EOSSpécifications
d'Emballage500 mL, 1 L, 1 L × 4, 5 L,
10 L, 20 L

Code Produit

p1210

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser; si nécessaire, les leucocytes sont colorés avant la classification et la numération des cellules, ou la classification et la numération des cellules et/ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine sont réalisés directement

Principe

Il lyse les globules rouges en maintenant intacte la morphologie des leucocytes...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

